


# LB2600

## Banco di riscontro MINITIRO









### Dati tecnici:

<b>Dimensioni</b>	<b>Lunghezza mm 4260</b> <b>Larghezza mm 940</b>
<b>Altezza min / max</b>	<b>mm 120 - 1600</b>
<b>Portata massima</b>	<b>kg. 4000</b>
<b>Pressione max del sistema idraulico</b>	<b>6000 PSI – 410 bar</b>
<b>Potenza pompa</b>	<b>7000 PSI – 480 bar</b>
<b>Voltaggio</b>	<b>380 V – 50Hz</b>
<b>Pressione pneumatica</b>	<b>Mpa 0.5-0.8</b>
<b>Rotazione torre di tiro</b>	<b>360°</b>
<b>Potenza del tiro</b>	<b>Ton 10</b>
<b>Colore</b>	<b>grigio RAL 7024 –verde RAL 6018</b>
<b>Dimensioni imballo / Peso lordo</b>	<b>mm 4300x950xh900 kg.1700</b>

### LB2600 DOTAZIONE STANDARD:

Quantità	Immagine	Descrizione
N.01		<b><u>Dimensioni telaio</u></b> Lunghezza mm 4260 Larghezza mm 940 Altezza min. mm 120 Altezza max. mm 1600
N.01		Set pedane laterali con rampe di salita auto
N.01		Potenza di tiro Ton 10 Rotazione torre di tiro 360°
N.01		Catena per braccio di tiro
N.04		Morse universali <u>regolabili</u>
N.04		Bracci completi di supporto mobile regolabile in altezza con relativo tampone in gomma
N.04		Sgabelli appoggia vettura
N.01		Centralina elettroidraulica di sollevamento 380V 50/60 Hz – 3ph 2.2 Kw
N.01		Pompa idraulica 7000PSI ( 400 bar) per braccio di tiro

## OPTIONAL PER BANCO LB2400 E BANCO LB2600

Quantità	Immagine	Descrizione	
N.01		<u>Pannello completo di morsetti tiro basso e accessori di bloccaggio</u>	
N.01		<u>Carrellino</u>	
N.01		<u>Genius light</u>	
N.01		<u>Metro telescopico</u>	
N.01		<u>Set morse Mercedes</u>	
N.01		<u>Set morse BMW</u>	

### INGOMBRO DI LAVORO

